

Додаткові коди товарів

Картка товаруШтрихкодиБез дублів

Додатковий код потрібен, коли один товар надходить з різними заводськими штрихкодами або має внутрішній артикул.

Коли використовувати

- виробник змінив штрихкод тієї самої позиції;
- товар має код постачальника і роздрібний штрихкод;
- потрібен внутрішній код для швидкого пошуку.

Як додати

Де відкрити: знайдіть товар, відкрийте «Картка товару» подвійним натисканням і перейдіть до блоку додаткових кодів.

1. Натисніть «+» біля списку додаткових кодів.
2. Введіть код без зайвих пробілів та збережіть.
3. Повторіть для інших кодів.
4. Закрийте картку й перевірте кожен код у пошуку.

Картка товару

Код товару: 277 Найменування: Симв: 0

Собівартість: % Округлення: До 5.00 Ціна: Одиниця виміру: Штучний Рек. зал. Збер. (дн)

Рек. постачальник: (Не определено) Кільк. (основной склад): Сума: Категорія: (Не определено) Підкатегорія: Android модулі: ☐ Відобразити в меню ☐ Вільна ціна (CAFE) Принтер (CAFE, кухня) №0 - POS, BOUTIQ...

Другий чек (фіскальний): Ні

Додаткові коди: УКТ ВЕД (ЗЕД): ☐ Товар без знижок ☐ З налаштуванням ☐ Введення коду акцизу

Додаткові поля: Fifo

Всі в табл. Прибрати з табл. Розмір: Середня с-врт Сума по с-врт

Складовий товар: 

Додати Видалити Сума (с/в) Сума (ціна) Сума (кіль-сть)

Аналоги товару Опис товару Скасування Зберегти і закрити

До одного товару можна додати кілька унікальних кодів без створення дублів картки.

Унікальність

Один код не може означати два товари. Якщо програма повідомляє, що код уже використано, знайдіть існуючу картку і вирішіть, який запис правильний.

Перевірте результат

Знайдіть товар кожним додатковим кодом у складі та касі. Назва, ціна, податки й залишок повинні належати одній картці. Видалення додаткового коду не видалляє сам

товар, але припиняє пошук за цим кодом.

[← Додавання вагового товару](#)[Складовий товар: комплект і рецептура →](#)

Матеріал оновлено 19.08.2026. Назви окремих команд можуть залежати від прав користувача та активних модулів.

Потрібна допомога з ARM20?

Можна завантажити демо, налаштувати ПРРО або отримати консультацію щодо запуску програми.

[Завантажити демо](#) [Налаштувати ПРРО](#) [Отримати консультацію](#) [База знань](#)