

Резервна копія бази та робочого місця

Безпека данихСкладАдміністратор

Повна можливість відновлення складається з двох частин: копії серверної MySQL-бази та копії робочих файлів програми. Одна частина не замінює іншу.

1. Створіть копію серверної бази

Де відкрити: «Сервіс» → «Система» → «Резервна копія». Склад запускає штатний `mysqldump` і зберігає файл у каталозі `backup` поруч із програмою з назвою на кшталт `19_08_2026.sql`.

1. Завершіть проведення накладних, імпорт та інші масові операції.
2. Запустіть «Резервна копія» й дочекайтеся повідомлення про завершення.
3. Відкрийте каталог `backup`, перевірте сьогоднішню дату й ненульовий розмір SQL-файла.
4. Скопіюйте файл на інший фізичний носій або у захищене сховище.

Автоматичний варіант. У глобальних налаштуваннях доступна опція резервної копії під час запуску складу (залежить від ліцензії). Вона створює не більше однієї копії на день, але не звільняє від перевірки файла й зовнішнього зберігання.

Налаштування

Назва магазину

UIStressCfg 260806120724 магазин

Реквізити підприємства

UIStressCfg 260806120724 реквізити

Адреса магазину (в т.ч. для чеків)

UIStressCfg 260806120724 адреса

Префікс дисконтних карт

99

Префікс вагового товару

26

Префікс власних кодів

93

Код перегляду чеків

910001

Код перегляду каси

910002

Курс другої валюти

0

Суфікс вагового товару

кг

Суфікс дробовий_1

99100

Суфікс дробовий_2

99200

Округлення чека

Округление до 50 копеек (0.50)

Розмір картинок за умовчанням

Ширина

120

Висота

120

☐ Обмежений доступ в склад для касира

☒ Не розгортати вікно накладних на весь екран

Бонуси від продажів

☐ Бонуси покупцям/торгівельним від продажу (відсоток на підкатегорію)

Код зняття бонусів

5558

Режим налагодження

0 - Лог только критических ошибок

☐ Резервна копія при кожному запуску складу.

Скасування

Зберегти і закрити

Змінюйте лише зрозумілі параметри та перевіряйте, чи налаштування є загальним, касовим або користувацьким.

2. Окремо скопіюйте робоче місце

SQL-файл містить серверні таблиці, але **не містить** усі локальні файли ПК. Після закриття складу й каси скопіюйте каталог програми або принаймні такі дані:

- `local_conf` — реєстрація й параметри цього ПК;
- `local_mdb` — локальна Access-база та стан локальної роботи;
- `templates` і `Templates_adv` — змінені шаблони чеків, накладних, цінників і звітів;
- власні документи, експорти, зображення та інші каталоги, які магазин зберігає поруч із програмою.

Коли робити копію

- щодня або за графіком відповідно до обсягу роботи;
- перед оновленням, імпортом, масовою переоцінкою чи зміною категорій;
- перед перенесенням на інший ПК або сервер;
- після важливих налаштувань шаблонів, обладнання чи локальної роботи.

Як перевіряти й відновлювати

Не імпортуйте SQL поверх робочої бази навання. Відновлення може замінити новіші чеки, накладні та налаштування. Спочатку перевіряйте копію в окремій тестовій базі або залучайте адміністратора/підтримку.

Контрольна копія придатна, якщо файл читається, має очікуваний розмір, зберігається не на тому самому диску й періодично відновлюється в ізольованому середовищі. Зберігайте кілька дат: повторний ручний запуск у той самий день може оновити файл із тією самою датою.

[← Мультибаза: кілька магазинів в одному вході](#) Оновлення ARM20 у Windows: сучасний і legacy-спосіб [→](#)

Матеріал оновлено 19.08.2026. Назви окремих команд можуть залежати від прав користувача та активних модулів.

Потрібна допомога з ARM20?

Можна завантажити демо, налаштувати ПРРО або отримати консультацію щодо запуску програми.

[Завантажити демо](#) [Налаштувати ПРРО](#) [Отримати консультацію](#) [База знань](#)