Резервна копія бази та робочого місця

Безпека данихСкладАдміністратор


Повна можливість відновлення складається з двох частин: копії серверної MySQL-бази та копії робочих файлів програми. Одна частина не замінює іншу.

1. Створіть копію серверної бази

Де відкрити: «Сервіс» → «Система» → **«Резервна копія»**. Склад запускає штатний `mysqldump` і зберігає файл у каталозі `backup` поруч із програмою з назвою на кшталт `19_08_2026.sql`.

1. Завершіть проведення накладних, імпорт та інші масові операції.
2. Запустіть «Резервна копія» й дочекайтеся повідомлення про завершення.
3. Відкрийте каталог `backup`, перевірте сьогоднішню дату й ненульовий розмір SQL-файла.
4. Скопіюйте файл на інший фізичний носій або у захищене сховище.

Автоматичний варіант. У глобальних налаштуваннях доступна опція резервної копії під час запуску складу (залежить від ліцензії). Вона створює не більше однієї копії на день, але не звільняє від перевірки файла й зовнішнього зберігання.



Змінюйте лише зрозумілі параметри та перевіряйте, чи налаштування є загальним, касовим або користувацьким.

2. Окремо скопіюйте робоче місце

SQL-файл містить серверні таблиці, але **не містить** усі локальні файли ПК. Після закриття складу й каси скопіюйте каталог програми або принаймні такі дані:

- `local_conf` — реєстрація й параметри цього ПК;
- `local_mdb` — локальна Access-база та стан локальної роботи;
- `templates` і `Templates_adv` — змінені шаблони чеків, накладних, цінників і звітів;
- власні документи, експорти, зображення та інші каталоги, які магазин зберігає поруч із програмою.

Коли робити копію

- щодня або за графіком відповідно до обсягу роботи;
- перед оновленням, імпортом, масовою переоцінкою чи зміною категорій;
- перед перенесенням на інший ПК або сервер;
- після важливих налаштувань шаблонів, обладнання чи локальної роботи.

Як перевіряти й відновлювати

Не імпортуйте SQL поверх робочої бази навмання. Відновлення може замінити новіші чеки, накладні та налаштування. Спочатку перевіряйте копію в окремій тестовій базі або залучайте адміністратора/підтримку.

Контрольна копія придатна, якщо файл читається, має очікуваний розмір, зберігається не на тому самому диску й періодично відновлюється в ізольованому середовищі. Зберігайте кілька дат: повторний ручний запуск у той самий день може оновити файл із тією самою датою.

← Мультибаза: кілька магазинів в одному входіОновлення ARM20 у Windows: сучасний і legacy-спосіб →

 Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

1,0із 51 оцінка
1Марно2Не допомогло3Частково4Ясно5Усе чудово
1 — марно й незрозуміло5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку…

ARM20 Добірка з магазину

POS-термінали для Windows-каси

Сенсорні моноблоки та компактні ПК для постійного касового місця ARM20.

Обрати Windows-термінал → Готові комплекти



Windows · встановлення та робота

Потрібна допомога з Windows-версією ARM20?

Завантажте актуальну версію, поверніться до інструкцій свого розділу або напишіть

нам, якщо крок не спрацював.

Завантажити для Windows Початок роботи Звернутися по допомогу