

Оприбуткування та складські операції із серійниками

Крок 2 Накладні Один номер на одиницю Транзакційно

Серійник рухається разом із конкретною одиницею товару. Проведення кількості й запис серійної історії виконуються однією операцією — напівпроведеного документа бути не повинно.

Прихідна накладна: правильна послідовність

1. Створіть прихідну накладну звичайним способом і додайте серійний товар.
2. Вкажіть **цілу кількість**. Наприклад, для 5 телефонів потрібно 5 різних IMEI.
3. Виділіть рядок товару та відкрийте команду «**Серійні номери / IMEI...**» у контекстному меню рядка. Якщо номер обов'язковий, програма також запропонує заповнення після зміни кількості.
4. Скануйте або вставляйте по одному значенню в рядок. Для IMEI програма перевіряє цифровий формат і довжину.
5. Переконайтеся, що лічильник введених номерів дорівнює кількості товару, та підтвердьте список.
6. Проведіть накладну. Залишок і серійні одиниці з'являться разом; якщо сервер відхилить хоча б одну частину, весь документ залишається непроведеним.

Не виправляйте кількість «в обхід» серійного вікна. Для товару з обов'язковими номерами сервер не дозволить провести рух кількості без відповідного серійного руху.

Редагування чернетки

Список номерів можна змінювати, доки накладна не проведена. Якщо зменшили кількість, приберіть зайві номери; якщо збільшили — додайте відсутні. У проведеному або скасованому документі список стає частиною незмінної історії.

Інші складські операції

Операція	Що обрати	Результат
Видаткова накладна	Конкретні доступні серійники зі складу.	Одиниці вибувають із залишку й отримують рух за документом.
Переміщення	Номери, що фактично передаються.	Той самий UUID переходить на інший склад або до іншої бази. У цільовій базі серійний облік має бути увімкнений.
Списання	Номери втрачених, зіпсованих або використаних одиниць.	Вони більше не пропонуються для продажу.
Інвентаризація	Фактично наявні номери.	Програма зіставляє фізичні одиниці з обліковим залишком.
Повернення постачальнику або від покупця	Номери, пов'язані з вихідною операцією.	Історія продовжується для тієї самої одиниці, а не створюється новий серійник.

Скасування проведеного документа

Перед скасуванням програма перевіряє подальшу історію кожної одиниці. Прихід не можна просто «відкотити», якщо серійник уже продано, переміщено, списано або використано в іншій операції.

1. Запустіть штатне скасування накладної.
2. Якщо є залежні рухи, прочитайте список серійників і документів, які блокують операцію.
3. Спочатку скасуйте або оформіть коректний зворотний документ для пізніших рухів.
4. Повторіть скасування початкової накладної лише після відновлення правильної послідовності.

Чому так: кількість товару може математично збігтися, але конкретна продана одиниця вже має чек і покупця. Серійна історія захищає від появи одного IMEI одночасно «на складі» та «у покупця».

Щоденний контроль комірника

- не використовуйте той самий номер у різних написаннях — пробіли й регістр нормалізуються;

- перед проведенням звіряйте кількість рядка з кількістю відсканованих номерів;
- не передавайте серійний товар у базу, де функція не ввімкнена;
- якщо є старий залишок без номерів, позначайте його як перехідний і завершуйте інвентаризацію якнайшвидше;
- для виправлення помилки використовуйте документи та штатне скасування, а не пряме редагування таблиць.

[← Увімкнення й товарПродаж і повернення →](#)

☐ Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

☐ — із 5Ще немає оцінок

1Марно2Не допомогло3Частково4Ясно5Усе чудово

1 — марно й незрозуміло5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку...

ARM20 Добірка з магазину

Сканувати товар швидше

Дротові, бездротові та 2D-сканери для штрихкодів, QR-кодів і роботи з ТЗД.

[Обрати сканер → Бездротові моделі](#)



Обладнання · підключення

Потрібна допомога з обладнанням?

Відкрийте інструкції з підключення, перевірте сумісне обладнання або надішліть модель пристрою — підкажемо, як з'єднати його з ARM20.

[Переглянути обладнання](#) [Серійні номери](#) [Уточнити сумісність](#)